

silhouest

Coarse and curly hair becomes soft,
flexible,
and shining straight hair.
It makes your hair healthy.
It acts simply and effectively.
It's kind and gentle.

STRAIGHT SYSTEM

髪の内を知り、その機能を活かす。
デザインが引き立つ
生まれつきのようなストレートスタイルを。

silhouest

生まれつきのストレートヘアのように 「フリースタイル」を実現

クセのある髪の方は、美しいストレートスタイルに憧れる方が多く、縮毛矯正やストレートパーマをかけて実現しています。

しかし、縮毛矯正後の髪は、「カールアイロンやホットカーラー等でのスタイルアレンジが出来なかった」「カラーが思うように楽しめなかった」事など、お客様のなりたいスタイルに制限がありました。

シルエットは「ケラテクション^{*1}」と「熱ダメージ抑制成分^{*2}」のW効果で、ダメージを受けやすい縮毛矯正毛を、補修保護しながら潤いを保ち、なりたいスタイルに近づけます。





1 剤



フォード シルエスト HP 1 剤
 強い縮毛や撥水毛にもしっかりとした矯正効果を発揮するハイパワータイプ。ドライ&ウエット状態の髪にも適度な粘性で、矯正を行いたい部分に的確な施術が可能です。「セラテクション」の採用で、1 剤終了後の中間水洗時に流出しやすい毛髪構成成分を留めて、柔らかでしなやかな質感と潤い感を守ります。

チオグリコール酸高温整髪用アイロンを使用する
 コールド二浴式縮毛矯正剤用 第1 剤
 400g (5人分) 標準使用量1人1回分80g 医薬部外品



フォード シルエスト NP 1 剤
 細毛や軟毛に優しく働きかけるノーマルパワータイプ。HPの約半分のパワーで、対象の毛髪に対して使用しやすく既施術部分の戻りの修正などにも使いやすいパワーです。また、トリートメント感覚で、くせ毛の方にも使いやすい設計です。「セラテクション」の採用で、1 剤終了後の中間水洗時に流出しやすい毛髪構成成分を留めて、柔らかでしなやかな質感と潤い感を守ります。

チオグリコール酸高温整髪用アイロンを使用する
 コールド二浴式縮毛矯正剤用 第1 剤
 400g (5人分) 標準使用量1人1回分80g 医薬部外品

共通 2 剤



フォード シルエスト C 2 剤
 なめらかで伸びの良いクリームが、アイロン操作後の髪への操作性を高めます。複数の補修成分が髪の内外に定着し、過酸化水素による急激な酸化を抑えながら、しっとりとしたうおいと柔らかさを引き出します。

チオグリコール酸高温整髪用アイロンを使用する
 コールド二浴式縮毛矯正剤用 第2 剤 (過酸化水素水)
 <クリームタイプ>
 400g (5人分) 標準使用量1人1回分80g 医薬部外品



フォード シルエスト L 2 剤
 アイロン操作後の毛先等に柔らかなニュアンスを与える時等に使いやすいローションタイプの2 剤です。複数の補修成分が髪の内外に定着し、過酸化水素による急激な酸化を抑えながら、しっとりとしたうおいと柔らかさを引き出します。

チオグリコール酸高温整髪用アイロンを使用する
 コールド二浴式縮毛矯正剤用 第2 剤 (過酸化水素水)
 <ローションタイプ>
 400mL (5人分) 標準使用量1人1回分80mL 医薬部外品

サポートアイテム



ドレスコート CMCクリーム
 毛髪の損傷に対して、髪の状態を整えながら、薬剤のパワーをコントロールするプレトリートメント。
 500g



アクアクチュール CMCミスト
 ハイパーナノCMC (毛髪補修成分) を配合し、毛髪内部のCMC脂質を補修します。
 150mL / 500mL



アクアクチュール PPTミスト
 ナノPPTプラチナム (毛髪補修成分) とケラタイト® (毛髪保護剤) をバランスよく配合。
 500mL

ストレートヘアに最適。アロマトリートメント「スタイルコンティ」で
ツヤ・質感・スタイル長持ち。

シルエスト スタイルコンティ VL・AJ

シルエストの仕上がりをさらに高めるアロマトリートメント。施術後に残留アルカリを洗い落とし、アフターダメージも軽減。2つの香りから選べます。

各 50g ¥600 / 230g ¥1,800 (価格は全て税別)



カールアイロンなどでアレンジ自在
 ヘアカラーも楽しめる「シルエスト」

○本紙掲載の写真、記事等の無断転載・複写を禁じます。 ○写真・イラストはすべてイメージです。

シルエットは

中間水洗時のダメージを大幅に抑え、
熱によるタンパク凝集から保護すると共に、
自然な柔らかさと形状記憶力を実現できました。

Point 1

ケラテクション^{※1} 1剤終了後の中間水洗時のタンパク流出を抑える


●1剤後の中間水洗時に保護膜を生成。毛髪内のタンパクや脂質などの流出を防ぎ、
摩擦によるキューティクルダメージを抑制し、髪のダメージを大幅低減。ヘアカラーも楽しめます。



Point 2

β-サイクロデキストリン^{※2}を配合 熱ダメージ・毛髪の硬化から毛髪保護

●高温アイロンによるタンパク熱凝集（熱ダメージ・毛髪の硬化）から毛髪を保護します。



Point 3

アクアスムーズ処方^{※3} ノンテンションコーミングで操作性向上

●髪へのなじみがアップし、薬剤効率が向上します。 ●水分を抱え込む保湿感で、しっとりなめらかな質感。

basic process

- 1 **カウンセリング**
毛髪、施術歴、ダメージの状態、クセの状態をチェックします。
- 2 **薬剤選定**
毛髪の状態に合わせて薬剤を選定してください。
- 3 **プレシャンプー**
タオルドライ後に再度毛髪の状態をチェックします。
- 4 **前処理**
毛先に対して1剤のパワーをコントロールするため、前処理剤を塗布して保護します。（下記表参照）
- 5 **1剤塗布**
1剤を根元1～2cmあけて塗布します。
- 6 **自然放置**
キャップまたはラップをし、自然放置します。（5～15分）
- 7 **軟化チェック**
軟化不足の場合はさらに5～10分追加放置します。
- 8 **プレーンリンス**
1剤が残らないよう、しっかり流します。
- 9 **ドライイング**
タオルドライ後ドライヤーなどで、90%程度乾かします。水分が多く残っていると、水蒸気が発生し、頭皮等が火傷を起こす場合がありますので注意してください。
- 10 **アイロン操作**
アイロン温度に注意してください。180℃以下で1ヶ所2秒間以内としてください。
- 11 **2剤塗布**
根元からすばやく塗布し、軽くなじませます。
- 12 **自然放置**
自然放置します。（5分）
- 13 **プレーンリンス・スタイルコンティ塗布**
2剤が残らないよう、しっかり流します。その後、「スタイルコンティVLまたはAJ」を適量髪全体になじませた後、チェンジリンスを行います。チェンジリンス後、全体を軽く流します。
- 14 **ドライイング**
タオルドライ後CMCミストをスプレーし、ドライヤーなどで乾かします。
- 15 **仕上げ**
スタイリングをして仕上げます。
- 16 **ホームケア**
お客様の健康的な髪をサポートするため、髪に合わせたヘアケアをおすすめください。

<表> 前処理剤選定の目安

処理剤の種類	CMCミスト	PPTミスト	CMCクリーム
ダメージレベル 0～1	○	×	×
ダメージレベル 2～3	○	○	×
ダメージレベル 4	○	○	○
ダメージレベル 5	施術対象外のため、薬剤からの保護としてご使用ください。		